

**お取引先様用  
BMSファイルレイアウト資料**

**第1.8版 2024年1月9日**

**株式会社成城石井**

改版履歴

版数	項番	項目	内容	修正日
第1版			初版作成(2008. 10. 20)	
第1.1版			商品コードの説明文の修正	2008/12/24
第1.2版			支払法人GLN、発注者GLN、請求取引先GLNの説明文の修正 "GLN"→成城石井のGLN	2008/12/24
第1.3版			支払の発行区分の説明文の修正 支払の請求区分の説明文の修正 コードリストの請求区分の修正	2009/1/16
第1.4版			以下の項目の設定項目欄に説明文「<項目名>。Nullの場合もあり。」を追加 【支払】支払法人名称カナ、発注者名称カナ、 発注者GLN、請求取引先名、請求取引先カナ、計上部署名称、計上部署名称カナ、 取引先名称、取引先名称カナ 【受領】発注者名称カナ、最終納品先名称、 最終納品先名称カナ、計上部署名称、計上部署名称(カナ)、請求取引先名、 取引先名称、EOS区分、商品名、商品名カナ、規格 【発注】便No、商品名、商品名カナ、規格 【返品】発注者名称カナ、直接納品先名称、 直接納品先名称カナ、最終納品先名称、最終納品先名称カナ、計上部署名称、 計上部署名称(カナ)、取引先名称、商品名、商品名カナ、規格	2009/1/29
第1.4版			Date型日付の説明文修正 (YYYYMMDD→YYYY-MM-DD) バージョンの説明文修正 (" Ver. 1.1" →" 1P")	2009/2/9
第1.5版		コードリスト T A II型項目説明	コードリスト_メッセージ項目番号187【返品・値引理由コード】の変更 分類コード「XX-X」を「XXX(右詰め)」に変更	2016/8/1
第1.6版		コードリスト	コードリスト_メッセージ項目番号193【支払内容(個別)】を追加 2019年10月1日導入の軽減税率対応として。	2019/10/1
第1.7版		返品メッセージ  コードリスト  業務パターン別	2023年10月1日導入のインボイス制度対応として以下を更新。 ・BMSファイルレイアウトVersion1.1から2.1へ変更に伴い従来XMLスキーマでのマッピング資料を提示して いましたが、返品メッセージのみBMS項目のマッピングシートに変更(本資料とは別ファイル) ・「譲渡年月2」に譲渡終了年月YYYYMMを追加 ・項番192 支払内容に「9000」を追加 ・項番193 支払内容(個別)に「0094」「0095」「0096」(支払内容=3002のときセット)を追加 「0001」「0002」(支払内容=9000のときセット)を追加 各項目に一例を記載	2023/6/6
第1.8版		コードリスト	・項番193 支払内容(個別) 0094・0095 役務の提供に税率を記載、0094・0095・0096 特記事項を更新 ・返品メッセージ資料を本資料に統合	2024/1/9

## 目次

1. 発注データ仕様	.....	4
2. 出荷データ仕様	.....	8
3. 出荷梱包紐付ありデータ仕様	.....	12
4. 受領データ仕様	.....	17
5. 返品データ仕様	.....	21
6. 支払データ仕様	.....	25
7. コードリスト一覧	.....	27
8. 業務パターン別対応表	.....	29
9. 参考資料. F1-ストア統一伝票TAⅡ型	.....	30

# 1.発注データ仕様

XMLメッセージ Order (発注)

Version : 1.1ベータ版(20071106)

Release: 20071128

xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"

xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"

xmlns:order="urn:SecondGenEDI:order:Japan:1"

階層	名前	流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9	属性	番号	名称					
sh:StandardBusinessDocument								
sh:StandardBusinessDocumentHeader								
sh:HeaderVersion								
sh:Sender								
sh:Identifier								
Authority								
sh:Receiver								
sh:Identifier								
Authority								
sh:DocumentIdentification								
sh:Standard								
sh:TypeVersion								
sh:InstanceIdentifier								
sh:Type								
sh:MultipleType								
sh:CreationDateAndTime								
sh:BusinessScope								
sh:Scope								
sh:Type								
sh:InstanceIdentifier								
sh:Identifier								
sh:Scope								
sh:Type								
sh:InstanceIdentifier								
sh:Identifier								
common:message								
entityIdentification								
uniqueCreatorIdentification								
messageInfo								
senderStationAddress								
ultimateReceiverStationAddress								
immediateReceiverStationAddress								
numberOfTradingDocuments								
systemInfo								
key								
value								
order:listOfOrders								
contentVersion								
version								
documentStructureVersion								
version								
extensionInformation								
nameSpace								
version								
payer								
code								
gln								
name								
name_sbcs								

階層	名前									流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目		
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号	名称						
												<発注者>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
											23	発注者コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
											24	発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
											25	発注者名称		任意	[0..1]		Text_Max20	“成城石井”
											26	発注者名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	社名
												<取引>		<必須> 繰返し	[1..*]	order:OrderType		
												tradeID		<必須>	[1..1]	common:TradeIdentificationType		
											121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	伝票番号
											122	取引付属番号		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
												parties		<必須>	[1..1]	order:OrderPartyInformationType		
												shipTo		<任意>	[0..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
												code		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	物流センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
											27	直接納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	0
											28	直接納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	0
											29	直接納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	直接納品先名称
											30	直接納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	直接納品先名称カナ
												receiver		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
												code		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	物流センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
											31	最終納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	0
											32	最終納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	0
											33	最終納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	最終納品先名称
											34	最終納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	最終納品先名称カナ
												transferOfOwnershipLocation		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
												code		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	物流センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照
											35	計上部署コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	0
											36	計上部署GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	0
												name		任意	[0..1]		Text_Max20	計上部署名称
											37	計上部署名称(カナ)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	計上部署名称(カナ)
												displaySpace		<任意>	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType		
												code		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max13	
											38	陳列場所コード		必須	[1..1]		Text_Max20	
											39	陳列場所名称		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
											40	陳列場所名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
												payee		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
												code		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	支払先コード
											51	請求取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	0
											52	請求取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	0
											53	請求取引先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	請求取引先名
											54	請求取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	請求取引先名カナ
												seller		<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq		
												code		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	仕入先コード (取引先コード)
											55	取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	0
											56	取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	0
											57	取引先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
											58	取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	仕入先名
											59	枝番		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max2	
											60	出荷先コード		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												logistics		<任意>	[0..1]	order:OrderLogisticalInformationType		
												shipFrom		<任意>	[0..1]	common:GLNPartyIdentificationType		
											63	出荷場所GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	
												deliveryInstruction		<任意>	[0..1]	common:LogisticsInstructionType		
											175	納品経路		任意	[0..1]	common:DeliveryRouteCodeList	“Enumeration”	
											176	便No		任意	[0..1]	common:DeliveryServiceNumberCodeList	“Enumeration”	便No。Nullの場合もあり。
											177	通過在庫区分		任意	[0..1]	common:StockTransferCodeList	“Enumeration”	通過在庫区分 ※コード表を参照のこと
											178	納品区分		任意	[0..1]	common:DeliveryConfigurationCodeList	“Enumeration”	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												tradeSummary		<必須>	[1..1]	order:OrderInstructionType		
												goodsMajorCategory		<必須>	[1..1]	common:MajorCategoryType		
											87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	部門コード
											88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	0
												dates		<必須>	[1..1]	order:OrderDateType		
											101	発注日		必須	[1..1]		Date	発注日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照

階層					名前				流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号						
										102	直接納品先納品日		任意	[0..1]	Date	直接納品先納品日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
										103	最終納品先納品日		必須	[1..1]	Date	納品日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
										106	計上日		任意	[0..1]	Date	計上日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
										107	販促開始日		任意	[0..1]	Date	
										108	販促終了日		任意	[0..1]	Date	
										110	取引(発注・返品)データ有効日		任意	[0..1]	Date	
											<発注指示>		<任意>	[0..1]	common:ExtensionType	
										171	商品区分		任意	[0..1]	order:OrderTradeClassificationType common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration" 商品区分 ※コード表を参照のこと
										172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"
										173	出荷データ有無区分		任意	[0..1]	common:ShipNotificationCodeList	"Enumeration"
										181	PB区分		任意	[0..1]	common:PrivateBrandCodeList	"Enumeration"
										182	配送温度区分		任意	[0..1]	common:DeliveryTemperatureCodeList	"Enumeration"
										183	酒区分		任意	[0..1]	common:LiquorCodeList	"Enumeration"
										184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration" 伝票区分 ※コード表を参照のこと
										186	伝票レス区分		任意	[0..1]	common:PaperFormlessCodeList	"Enumeration"
											<税情報>		<任意>	[0..1]	common:ExtensionType	##any
										201	税区分		必須	[1..1]	common:TaxInformationType	"Enumeration"
										202	税率		任意	[0..1]	common:TaxCategoryCodeListType	Numeric 2 1
											<任意>		<任意>	[0..1]	common:NoteType	
										231	自由使用欄		任意	[0..1]		Text_Max60
										232	自由使用欄半角カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max60
											<任意>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
											<取引合計>		<任意>	[0..1]	common:OrderSummaryInformationType	
											<金額合計>		<任意>	[0..1]	order:OrderTradeTotalAmountType	
										133	原価金額合計		任意	[0..1]		Amount 10 原価金額合計
										136	売価金額合計		任意	[0..1]		Amount 10 売価金額合計
										138	税額合計金額		任意	[0..1]		Amount 10
											<任意>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
											<数量合計>		<任意>	[0..1]	order:OrderTradeTotalQuantityType	
										157	数量合計		任意	[0..1]		Quantity 6 数量合計
										158	発注単位数量合計		任意	[0..1]		Quantity 6 発注単位数量合計
											<任意>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
											<任意>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
											<取引明細>		<必須> 繰返し	[1..*]	order:OrderLineItemType	
											<取引明細番号>		<必須>	[1..1]	common:ItemLineNumberType	
										123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4 伝票行番号
										124	取引付属明細番号		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4
											<商品分類>		<任意>	[0..1]	common:MinorCategoryType	
										89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10
										90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10
											<任意>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemDeliveryInstructionType	
										109	配達予定日		任意	[0..1]		Date
										111	納品期限		任意	[0..1]		Text_AINum_Max8
										179	センター納品詳細指示		任意	[0..1]	common:CenterDeliveryInstructionCodeList	"Enumeration"
											<商品情報>		<必須>	[1..1]	order:OrderTradeItemIdentificationType	
										71	メーカーコード		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max13 Identifier_Num_Max14
										72	商品コード(GTIN)		必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	商品コード: 14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効桁数に関してはコードリスト一覧の「商品コード区分」をご参照ください)
										73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14 商品コード
									codeType	75	商品コード区分		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	"Enumeration" 商品コード区分 ※コード表を参照のこと
										74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max14
										77	商品名		任意	[0..1]		Text_Max25 商品名.Nullの場合もあり。
										78	商品名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25 商品名カナ.Nullの場合もあり。

階層					名前	流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目	
L1	L2	L3	L4	L5	L6 L7 L8 L9	属性	番号	名称					
					extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					itemInfo			<商品追加情報>	<任意>	[0..1]	order:OrderTradeItemInformationType		
					itemSpec			<商品規格>	<任意>	[0..1]	common:TradeItemMeasurementsType		
					spec		79	規格	任意	[0..1]		Text_Max25	規格。Nullの場合もあり。
					spec sbcs		80	規格カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	
					color			<カラー>	<任意>	[0..1]	common:TradeItemColorDescriptionType		
					colorCode		81	カラーコード	必須	[1..1]	common:ColorCodeType	Identifier AlNum_Max10	
					description		83	カラー名称	任意	[0..1]		Text_Max20	
					description sbcs		84	カラー名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
					size			<サイズ>	<任意>	[0..1]	common:TradeItemSizeDescriptionType		
					sizeCode		82	サイズコード	必須	[1..1]	common:SizeCodeType	Identifier AlNum_Max10	
					description		85	サイズ名称	任意	[0..1]		Text_Max30	
					description sbcs		86	サイズ名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max30	
					extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					amounts			<必須>	[1..1]	order:OrderItemAmountType			
					itemNetPrice		132	原価金額	<必須>	[1..1]	common:TradeItemNetPriceType	Amount_10	原価金額合計
						unitPrice	131	原単価	必須	[1..1]		Amount_8_2	原単価
					itemSellingPrice		135	売価金額	<必須>	[1..1]	common:TradeItemSellingPriceType	Amount_10	売価金額合計
						unitPrice	134	売単価	必須	[1..1]		Amount_10	売単価
					itemTax		137	税額	任意	[0..1]	common:TradeItemTaxType	Amount_10	
					extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					quantities			<発注数量>	<必須>	[1..1]	order:OrderQuantityInformationType		
					unitMultiple		152	発注単位	必須	[1..1]		Numeric_4	入数
					unitOfMeasure		154	発注単位コード	必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	"00" ※コード表を参照のこと
					packageIndicator		155	発注荷姿コード	任意	[0..1]	common:PackagingCodeList	"Enumeration"	
					orderQuantity			<数量>	<必須>	[1..1]	order:OrderQuantityType		
					quantity		151	発注数量(バラ)	必須	[1..1]		Quantity_6_1	数量
					numOfOrderUnits		153	発注数量(発注単位数)	必須	[1..1]		Quantity_6	発注単位数
					extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
					extension				任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	

## 2. 出荷データ仕様

XMLメッセージ Shipment Notification (出荷伝票)

Version : 1.1ベータ版(20071106)

Release: 20071128

xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"

xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"

xmlns:deliver="urn:SecondGenEDI:deliver:Jap"

階層	名前	流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9	属性	番号	名称					
sh:StandardBusinessDocument								
sh:StandardBusinessDocumentHeader								
sh:HeaderVersion								
sh:Sender								
sh:Identifier		1	送信者ID	任意	[0..1]	sh:StandardBusinessDocumentHeader		
Authority		2	送信者ID発行元	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Receiver								
sh:Identifier		3	受信者ID	必須	[1..*]	sh:Partner		取引先様のCODE
Authority		4	受信者ID発行元	必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	"CODE"
sh:DocumentIdentification								
sh:Standard		5	バージョン	必須	[1..*]	sh:Partner		成城石井のGLN
sh:TypeVersion		6	バージョン	必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	"GLN"
sh:InstanceIdentifier		7	インスタンスID	必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification	xsd:string	"SecondGenEDI"
sh:Type		8	メッセージ種	必須	[1..1]		xsd:string	"1P"
sh:MultipleType		9	メッセージ種	任意	[0..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID-
sh:CreationDateAndTime		10	作成日時	必須	[1..1]		xsd:boolean	TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISS)
sh:BusinessScope								
sh:Scope		11	テスト区分ID	任意	[0..1]	sh:BusinessScope		TIMESTAMP(YYYY-MM-DDTHH:MI:SS)
sh:Type		12	テスト区分タイプ	任意	[0..*]	Scope		
sh:InstanceIdentifier		13	テスト区分インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier		14	テスト区分ID	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Scope		15	最終送信先ID	任意	[0..*]	Scope		
sh:Type		16	最終送信先タイプ	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier		17	最終送信先インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier		18	最終送信先ID	任意	[0..1]		xsd:string	
common:message								
entityIdentification								
uniqueCreatorIdentification		11	メッセージ識別ID	必須	[1..1]	common:MessageType		
messageInfo								
senderStationAddress		12	送信者ステーションアドレ	必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		Code AINum Max80
ultimateReceiverStationAddress		13	最終受信者ステーションアドレ	任意	[0..1]	common:MessageInformationType		"MSG-ShipmentNotification"
immediateReceiverStationAddress		14	直接受信者ステーションアドレ	任意	[0..1]	common:MessageAddressType		
numberOfTradingDocuments		15	取引件数	任意	[0..1]	common:MessageAddressType		
systemInfo								
key		16	キー	任意	[0..*]	common:MessageAddressType		Numeric 7
value		17	値	必須	[1..1]	common:SystemInformationType		
deliver:listOfShipmentNotifications								
			<出荷リスト>	<必須>	[1..*]	deliver:ListOfDespatchAdvicesType		
contentVersion			<XML内容バージョン>	<任意>	[0..1]			
version			バージョンID	必須	[1..1]	common:VersionType		text Max20
documentStructureVersion			<XML構造バージョン>	<任意>	[0..1]			
version			バージョンID	必須	[1..1]	common:VersionType		text Max20
extensionInformation								
namespace			<拡張情報>	<任意>	[0..1]	common:ExtensionInformationType		
version			ネームスペース	必須	[1..1]			text Max40
payer			<支払企業>	必須	[1..1]			text Max20
code		21	支払法人コード	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		Identifier_Num_Max13 成城石井のGLN
gln		22	支払法人GLN	必須	[1..1]			Identifier_Num_Max13 成城石井のGLN
name			支払法人名称	任意	[0..1]			Text_Max20
name_sbcs			支払法人名称カナ	任意	[0..1]			Text_Kana_Max20
buyer								
code		23	発注者コード	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		Identifier_Num_Max13 成城石井のGLN

階層		名前								流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
										24	発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
										25	発注者名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
										26	発注者名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max20	
											<取引>		<必須>	[1..*]	deliver:DespatchAdviceType		
											<取引番号>		<必須>	[1..1]	common:TradeIdentificationType		
										121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	伝票番号
										122	取引付属番号		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
											<出荷関連企業情報>		<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentTradePartyInformationType		
											<直接納品先>		<任意>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
											shipTo		<必須>	[1..1]			
										27	直接納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	直接納品先コード
										28	直接納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
										29	直接納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
										30	直接納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max20	
											<最終納品先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
										31	最終納品先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	店コード
										32	最終納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
										33	最終納品先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
										34	最終納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max20	店名
											<計上部署>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
										35	計上部署コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	計上部署コード
										36	計上部署GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
											計上部署名称		任意	[1..1]		Text_Max20	
										37	計上部署名称(カナ)		任意	[0..1]		Text Kana_Max20	
											<陳列場所>		<任意>	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType		
										38	陳列場所コード		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max13	
											陳列場所名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
										40	陳列場所名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max20	
											<請求取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
										51	請求取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	"0"
										52	請求取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
										53	請求取引先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
										54	請求取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max20	
											<取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq		
										55	取引先コード		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	取引先コード
										56	取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	"0"
										57	取引先名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
										58	取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max20	取引先名称カナ
										59	枝番		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max2	
										60	出荷先コード		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
											extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<物流関連情報>		<任意>	[0..1]	deliver:DeliverLogisticalInformationType		
											<出荷元>		<任意>	[0..1]	common:GLNPartyIdentificationType		
										63	出荷場所GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	
											<出荷指示>		<任意>	[0..1]	common:LogisticsInstructionType		
										175	納品経路		任意	[0..1]	common:DeliveryRouteCodeList	"Enumeration"	
										176	便No		任意	[0..1]	common:DeliveryServiceNumberCodeList	"Enumeration"	便区分 ※コード表を参照のこと
										177	通過在庫区分		任意	[0..1]	common:StockTransferCodeList	"Enumeration"	
										178	納品区分		任意	[0..1]	common:DeliveryConfigurationCodeList	"Enumeration"	
										64	入荷管理用メーカーコード		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max13	
										125	センター納品書番号		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max10	
											extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<取引内容>		<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentInstructionType		
											<商品分類>		<必須>	[1..1]	common:MajorCategoryType		
										87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	部門コード
										88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	"0"
											<発注関連日>		<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentDateInformationType		
										101	発注日		必須	[1..1]		Date	発注日(YYYY-MM-DD)
										102	直接納品先納品日		任意	[0..1]		Date	直接納品先納品日(YYYY-MM-DD)
										103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		Date	最終納品先納品日(YYYY-MM-DD)
										104	訂正後直接納品先納品日		任意	[0..1]		Date	
										106	計上日		任意	[0..1]		Date	計上日(YYYY-MM-DD)
										107	販促開始日		任意	[0..1]		Date	

階層					名前				流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号							名称
						campaignEndDate				108	販促終了日		任意	[0..1]		Date	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						instructions					<取引区分>		<任意>	[0..1]	deliver:DeliverTradeClassificationType		
						goodsClassificationCode				171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"	"01" ※コード表を参照のこと
						orderClassificationCode				172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"	
						shipNotificationRequestCode				173	出荷データ有無区分		任意	[0..1]	common:ShipNotificationCodeList	"Enumeration"	
						eosCode				174	EOS区分		任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"	手書き区分 ※コード表を参照のこと
						privateBrandCode				181	PB区分		任意	[0..1]	common:PrivateBrandCodeList	"Enumeration"	
						temperatureCode				182	配送温度区分		任意	[0..1]	common:DeliveryTemperatureCodeList	"Enumeration"	
						liquorCode				183	酒区分		任意	[0..1]	common:LiquorCodeList	"Enumeration"	
						tradeTypeCode				184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	伝票区分 ※コード表を参照のこと
						paperFormLessCode				186	伝票レス区分		任意	[0..1]	common:PaperFormlessCodeList	"Enumeration"	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						taxInfo					<税情報>		<任意>	[0..1]	common:TaxInformationType		
						taxTypeCode				201	税区分		必須	[1..1]	common:TaxCategoryCodeType		
						taxRate				202	税率		任意	[0..1]		Numeric 2 1	
						note					<コメント>		<任意>	[0..1]	common:NoteType		
						text				231	自由使用欄		任意	[0..1]		Text_Max60	
						text sbcs				232	自由使用欄半角カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max60	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						totals					<取引合計>		<任意>	[0..1]	deliver:ShipmentTradeSummaryInformationType		
						totalAmount					<金額合計>		<任意>	[1..1]	deliver:ShipmentTradeTotalAmountType		
						netPriceTotal				133	原価金額合計		任意	[0..1]			
						sellingPriceTotal				136	売価金額合計		任意	[0..1]		Amount 10	
						taxTotal				138	税額合計金額		任意	[0..1]		Amount 10	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						totalQuantity					<数量合計>		<任意>	[0..1]	deliver:ShipmentTradeTotalQuantityType		
						itemTotal				157	数量合計		任意	[0..1]		Quantity 6	
						unitTotal				158	発注単位数量合計		任意	[0..1]		Quantity 6	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						lineItem					<取引明細>		<必須>	[1..*]	deliver:DespatchItemType		
						lineID					<明細番号>		<必須>	[1..1]	common:ItemLineNumberType		
						lineNumber				123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4	伝票行番号
						additionalLineNumber				124	取引付属明細番号		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max4	
						goodsMinorCategory					<商品分類>		<任意>	[0..1]	common:MinorCategoryType		
						minorCategory				89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
						detailedCategory				90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
						itemDeliveryInstruction					<配送指示>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemDeliveryInstructionType		
						scheduledDate				109	配達予定日		任意	[0..1]		Date	
						deadlineDate				111	納品期限		任意	[0..1]		Text_AINum_Max8	
						centerDeliveryInstructionCode				179	センター納品詳細指示		任意	[0..1]	common:CenterDeliveryInstructionCodeList	"Enumeration"	
						itemID					<商品>		<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentTradeItemIdentificationType		
						makerCode				71	メーカーコード		任意	[0..1]		Identifier_Num_Max13	
						gtin				72	商品コード(GTIN)		必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	商品コード:14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効 桁数に関してはコードリスト一覧の 「商品コード区分」をご参照ください
						orderItemCode				73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	商品コード
							codeType			75	商品コード区分		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	"Enumeration"	"999" ※コード表を参照のこと
						supplierItemCode				74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max14	
						name				77	商品名		任意	[0..1]		Text_Max25	
						name sbcs				78	商品名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	商品名
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						itemInfo					<追加商品情報>		<任意>	[0..1]	deliver:ShipmentTradeItemInformationType		
						itemSpec					<商品規格>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemMeasurementsType		
						spec				79	規格		任意	[0..1]		Text_Max25	
						spec sbcs				80	規格カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	
						color					<カラー>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemColorDescriptionType		

階層					名前				流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号							名称
							colorCode			81	カラーコード		必須	[1..1]	common:ColorCodeType	Identifier AINum_Max10	
							description			83	カラー名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
							description sbcs			84	カラー名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max20	
							size				<サイズ>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemSizeDescriptionType		
							sizeCode			82	サイズコード		必須	[1..1]	common:SizeCodeType	Identifier AINum_Max10	
							description			85	サイズ名称		任意	[0..1]		Text_Max30	
							description sbcs			86	サイズ名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max30	
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							amounts				<商品価格情報>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverTradeItemAmountType		
							itemNetPrice			132	原価金額		<必須>	[1..1]	common:TradeItemNetPriceType	Amount_10	原価金額
								unitPrice		131	原単価		必須	[1..1]		Amount_8.2	原単価
							itemSellingPrice			135	売価金額		<必須>	[1..1]	common:TradeItemSellingPriceType	Amount_10	売価金額
								unitPrice		134	売単価		必須	[1..1]		Amount_10	売単価
							itemTax			137	税額		<任意>	[0..1]	common:TradeItemTaxType	Amount_10	
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							quantities				<数量情報>		<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentQuantityInformationType		
							unitMultiple			152	発注単位		必須	[1..1]		Numeric_4	入数
							unitOfMeasure			154	発注単位コード		必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	"00" ※コード表を参照のこと
							packageIndicator			155	発注荷姿コード		任意	[0..1]	common:PackagingCodeListType	"Enumeration"	
							orderQuantity				<発注数量>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverOrderItemQuantityType		
							quantity			151	発注数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6.1	数量
							numOfOrderUnits			153	発注数量(発注単位数)		必須	[1..1]		Quantity_6	発注単位数
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							shipmentQuantity				<出荷数量>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverShipmentItemQuantityType		
							quantity			159	出荷数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6.1	出荷数量(バラ)
							numOfOrderUnits			160	出荷数量(発注単位数)		任意	[0..1]		Quantity_6	
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							stockoutQuantity				<欠品情報>		<必須>	[1..1]	deliver:ShipmentStockOutInformationType		
							quantity			165	欠品数量(バラ数)		必須	[1..1]		Quantity_6.1	欠品数
							numOfOrderUnits			166	欠品数量(発注単位数)		任意	[0..1]		Quantity_6	
							reasonCode			197	欠品区分		任意	[0..1]	common:StockOutReasonCodeList	"Enumeration"	欠品区分 ※コード表を参照のこと
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							packageInfo				<出荷荷姿情報>		<任意> 繰返し	[0..*]	deliver:ShipmentPackageInformationType		
							itfCode			76	ITFコード(集合包装GTIN)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max16	
							packageIndicator			156	出荷荷姿コード		必須	[1..1]	common:PackageIndicatorCodeList		
							numberOfPackages			161	出荷数量(出荷荷姿数)		必須	[1..1]		Quantity_6	
							containedItemAttribute				<内包物情報>		<任意>	[0..1]	deliver:ShipmentPackageContentInformationType		
							sellByDate			112	賞味期限日		任意	[0..1]		Date	
							productionDate			113	製造日		任意	[0..1]		Date	
							lotNumber			126	製造番号		任意	[0..1]		Identifier AINum_Max16	
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
							extension						任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	

### 3. 出荷梱包紐付けありデータ仕様

XMLメッセージ: Package Shipment Notification (出荷梱包(紐付けあり))

Version : 1.1ベータ版(20071106)

Release: 20071128

xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"

xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"

xmlns:deliver="urn:SecondG

階層	名前	流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9	属性	番号	名称					
sh:StandardBusinessDocument						sh:StandardBusinessDocument		
sh:StandardBusinessDocumentHeader				任意	[0..1]	sh:StandardBusinessDocumentHeader		
sh:HeaderVersion				必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Sender				必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier	Authority	1	送信者ID	必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	取引先様のCODE
		2	送信者ID発行元	必須	[1..1]		xsd:string	"CODE"
sh:Receiver				必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier	Authority	3	受信者ID	必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
		4	受信者ID発行元	必須	[1..1]		xsd:string	"GLN"
sh:DocumentIdentification				必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification		
sh:Standard				必須	[1..1]		xsd:string	"SecondGenEDI"
sh:TypeVersion		5	バージョン	必須	[1..1]		xsd:string	"1P"
sh:InstanceIdentifier		6	インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID-
sh:Type		7	メッセージ種	必須	[1..1]		xsd:string	TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSML
sh:MultipleType				任意	[0..1]		xsd:boolean	"PackageShipmentNotification"
sh:CreationDateAndTime		8	作成日時	必須	[1..1]		xsd:dateTime	TIMESTAMP(YYYY-MM-
sh:BusinessScope				任意	[0..1]	sh:BusinessScope		
sh:Scope		9	テスト区分ID	任意	[0..*]	Scope		
sh:Type			テスト区分タイプ	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier			テスト区分インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier			テスト区分ID	任意	[0..1]		xsd:string	
sh:Scope		10	最終送信先ID	任意	[0..*]	Scope		
sh:Type			最終送信先タイプ	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier			最終送信先インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier			最終送信先ID	任意	[0..1]		xsd:string	
common:message				必須	[1..1]	common:MessageType		
entityIdentification				必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification		11	メッセージ識別ID	必須	[1..1]		Code_AINum_Max80	"MSG-
messageInfo				必須	[1..1]	common:MessageInformationType		
senderStationAddress		12	送信者ステーションアドレス	任意	[0..1]	common:MessageAddressType	Identifier_AINum_8	
ultimateReceiverStationAddress		13	最終受信者ステーションアドレス	任意	[0..1]	common:MessageAddressType	Identifier_AINum_8	
immediateReceiverStationAddress		14	直接受信者ステーションアドレス	任意	[0..1]	common:MessageAddressType	Identifier_AINum_8	
numberOfTradingDocuments		15	取引件数	任意	[0..1]		Numeric_7	
systemInfo			システム情報	任意	[0..*]	common:SystemInformationType		
key			キー	必須	[1..1]		xsd:String	
value			値	必須	[1..1]		xsd:String	
deliver:listOfPackageShipments			<出荷梱包リスト>	<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:ListOfPackageDespatchAdvicesType		
contentVersion			<XML内容バージョン>	<任意>	[0..1]	common:VersionType		
lversion			バージョンID	必須	[1..1]		text_Max20	
documentStructureVersion			<XML構造バージョン>	<任意>	[0..1]	common:VersionType		
lversion			バージョンID	必須	[1..1]		text_Max20	
extensionInformation			<拡張情報>	<任意>	[0..1]	common:ExtensionInformationType		
namespace			ネームスペース	必須	[1..1]		text_Max80	
version			バージョン番号	必須	[1..1]		text_Max20	
parties			<出荷梱包関連企業情報>	<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradePartyInformationType		
pavee			<請求取引先>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code		51	請求取引先コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln		52	請求取引先GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name		53	請求取引先名	任意	[0..1]		Text_Max20	

階層		名前								流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称					
										54	請求取引先名カナ		任意	[0..1]		
											<取引先>		<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq	Text Kana Max20
										55	取引先コード		必須	[1..1]		Identifier Num Max13
										56	取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier Num Max13
										57	取引先名称		任意	[0..1]		Text Max20
										58	取引先名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana Max20
										59	枝番		任意	[0..1]		Identifier AINum Max2
										60	出荷先コード		任意	[0..1]		Identifier AINum Max4
											<直接納品先>		<任意>	[0..1]	common:PartyIdentificationWithNameType	
										27	直接納品先コード		必須	[1..1]		Identifier Num Max13
										28	直接納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier Num Max13
										29	直接納品先名称		任意	[0..1]		Text Max20
										30	直接納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana Max20
													任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
											<物流関連指示>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageDeliveryLogisticalInformationType	
											<出荷元>		<任意>	[0..1]	common:GLNPartyIdentificationType	
										63	出荷場所GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier Num Max13
											<問合せ先>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageDeliveryContactInformationType	
										218	担当者		任意	[0..1]		common:Text_Max10
										219	担当者カナ		任意	[0..1]		common:Text_kana_Max10
										220	連絡先(TEL)		任意	[0..1]		common:Text_Max12
										221	連絡先(FAX)		任意	[0..1]		common:Text_Max12
													任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
										125	センター納品書番号		任意	[0..1]		Identifier Num Max10
										213	出荷総梱包数		必須	[1..1]		Quantity 6
										176	便No		任意	[0..1]	common:DeliveryServiceNumberCodeList	"Enumeration"
													任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
											<出荷関連日情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageShipmentDateInformation	
										211	取引先出荷日		必須	[1..1]		DateType
										102	直接納品先納品日		任意	[0..1]		DateType
										104	訂正後直接納品先納品日		任意	[0..1]		DateType
													任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
											<発注元別出荷梱包リスト>		<必須>	[1..*]	deliver:ListOfPackageDespatchAdvicesByReceiverType	
											<発注者>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType	
										23	発注者コード		必須	[1..1]		Identifier Num Max13
										24	発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier Num Max13
										25	発注者名称		任意	[1..1]		Text Max20
										26	発注者名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana Max20
											<最終納品先>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType	
										31	最終納品先コード		必須	[1..1]		Identifier Num Max13
										32	最終納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier Num Max13
										33	最終納品先名称		任意	[0..1]		Text Max20
										34	最終納品先名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana Max20
										215	カゴテナNO		任意	[0..1]		Identifier Num Max36
											<出荷梱包内容>		<任意>	[0..*]	deliver:PackageDespatchAdviceType	
										216	親梱包NO		任意	[0..1]		Identifier Num Max36
										217	梱包NO		必須	[1..1]		Identifier Num Max36
											<陳列場所>		<任意>	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType	
										38	陳列場所コード		必須	[1..1]		Identifier AINum_Max13
										39	陳列場所名称		任意	[0..1]		Text Max20
										40	陳列場所名称カナ		任意	[0..1]		Text Kana_Max20
										107	販促開始日		任意	[0..1]		Date
											<取引明細>		<必須>	[1..*]	deliver:PackageDespatchItemType	
											<取引番号>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeIdentificationType	
										121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier Num_Max10
										123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier AINum_Max4
													任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any
										101	発注日		必須	[1..1]		DateType

階層					名前				流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号							名称
										103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		DateType	納品予定日(YYYY-MM-DD)
											<商品>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemIdentificationType		
										72	商品コード(GTIN)		必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	商品コード:14桁固定 左の埋め+商品コード(商品コード有効桁数に関してはコードリソース一覧の「商品コード区分」をご参照ください)
										73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	商品コード
									codeType	75	商品コード区分		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	"Enumeration"	"999"
										74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max14	※コード表を参照のこと
											<追加商品情報>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<商品分類>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemCategoryType		
										87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	DPTCD
										88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	"0"
										89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
										90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
											<追加商品情報>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<追加工品情報>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageContentInformationType		
										112	賞味期限日		任意	[0..1]		DateType	
										113	製造日		任意	[0..1]		DateType	
										126	製造番号		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max16	
											<取引区分>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<取引区分>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeClassificationType		
										171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"	
										172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"	
										174	EOS区分		任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"	
										184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	伝票区分 ※コード表を参照のこと
											<数量情報>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<数量情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageQuantityInformationType		
										152	発注単位		必須	[1..1]		Numeric_4	発注単位
										154	発注単位コード		必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	"00"
											<発注数量>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemQuantityType		
										151	発注数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6_1	発注数量(バラ)
										153	発注数量(発注単位数)		任意	[0..1]		Quantity_6	発注数量(発注単位数)
											<出荷数量>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<出荷数量>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemQuantityType		
										159	出荷数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6_1	出荷数量(バラ数)
										160	出荷数量(発注単位数)		任意	[0..1]		Quantity_6	出荷数量(発注単位数)
											<商品価格情報>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<商品価格情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemPriceType		
											<原価>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemNetPriceType		
										131	原単価		必須	[1..1]		Amount_8_2	原価
											<売価>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeItemSellingPriceType		
										134	売単価		必須	[1..1]		Amount_10	売価
											<商品価格情報>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<売価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											<原価>		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	

階層					名前	流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目						
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称							
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
										101	発注日			必須	[1..1]			DateType
										103	最終納品先納品日			必須	[1..1]			DateType
											itemID	<商品>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemIdentificationType		
										72	商品コード(GTIN)			必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	
										73	商品コード(発注用)			必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	
									codeType	75	商品コード区分			必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	"Enumeration"	
										74	商品コード(取引先)			任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max14	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											goodsCategory	<商品分類>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemCategoryType		
										87	商品分類(大)			必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	
										88	商品分類(中)			必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	
										89	商品分類(小)			任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
										90	商品分類(細)			任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											containedItemAttribute	<任意>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageContentInformationType		
										112	賞味期限日			任意	[0..1]			DateType
										113	製造日			任意	[0..1]			DateType
										126	製造番号			任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max16	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											instructions	<取引区分>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeClassificationType		
										171	商品区分			任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"	
										172	発注区分			任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"	
										174	EOS区分			任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"	
										184	処理種別			任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											quantities	<数量情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageQuantityInformationType		
										152	発注単位			必須	[1..1]		Numeric_4	
										154	発注単位コード			必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	
											orderQuantity	<発注数量>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemQuantityType		
										151	発注数量(バラ)			必須	[1..1]		Quantity_6_1	
										153	発注数量(発注単位数)			任意	[0..1]		Quantity_6	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											shipmentQuantity	<出荷数量>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemQuantityType		
										159	出荷数量(バラ)			必須	[1..1]		Quantity_6_1	
										160	出荷数量(発注単位数)			任意	[0..1]		Quantity_6	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											amounts	<商品価格情報>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemPriceType		
											netPrice	<原価>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemNetPriceType		
										131	原単価			必須	[1..1]		Amount_8_2	
											sellingPrice	<売価>		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeItemSellingPriceType		
										134	売単価			必須	[1..1]		Amount_10	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											extension			任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											stockoutInfo	<欠品情報>		<任意>	[0..*]	deliver:PackageStockoutInformationType		
											quantity	欠品数量(バラ数)		必須	[1..1]		Quantity_6_1	欠品数量(バラ数)
										166	欠品数量(発注単位数)			任意	[0..1]		Quantity_6	欠品数量(発注単位数)
										197	欠品区分			任意	[0..1]	common:StockOutReasonCodeList	"Enumeration"	欠品事由 ※コード表を参照のこと
											itemInfo	<取引明細>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageStockoutItemType		

階層		名前								流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号	名称						
												<取引番号>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeIdentificationType		
											121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_Num_Max10	発注伝票NO
											123	取引明細番号(発注・返品)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max4	発注伝票行NO
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
											101	発注日		必須	[1..1]		DateType	発注日(YYYY-MM-DD)
											103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		DateType	納品予定日(YYYY-MM-DD)
												<商品>		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemIdentificationType		
												gtin		必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	商品コード:14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効桁数に関してはコードリスト一覧の「商品コード区分」をご参照ください)
											72	商品コード(GTIN)						
											73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	商品コード
												codeType	75	商品コード区分		common:TradeItemCodeList	"Enumeration"	"005"
											74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max14	※コード表を参照のこと
												supplierItemCode		任意	[0..1]		##any	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType		
												goodsCategory		<必須>	[1..1]	deliver:PackageItemCategoryType		
											87	商品分類(大)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	DPTCD
											88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier_AINum_Max10	"0"
											89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
											90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier_AINum_Max10	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												instructions		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeClassificationType		
											171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"	
											172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"	
											174	EOS区分		任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"	
											184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	伝票区分 ※コード表を参照のこと
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												quantities		<必須>	[1..1]	deliver:StockoutOrderQuantityInformationType		
											152	発注単位		必須	[1..1]		Numeric_4	発注単位
											154	発注単位コード		必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	"00"
												orderQuantity		<必須>	[1..1]	deliver:PackageShipmentItemQuantityType		
												quantity		必須	[1..1]		Quantity_6_1	発注数量(バラ数)
											153	発注数量(発注単位数)		任意	[0..1]		Quantity_6	発注数量(発注単位数)
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												amounts		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemPriceType		
												netPrice		<必須>	[1..1]	deliver:PackageTradeItemNetPriceType		
											131	原単価		必須	[1..1]		Amount_8_2	原価
												sellingPrice		<任意>	[0..1]	deliver:PackageTradeItemSellingPriceType		
											134	売単価		必須	[1..1]		Amount_10	売価
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	

#### 4. 受領データ仕様

XMLメッセージ: Receiving Notification (受領)

Version : 1.1ベータ版(20071106)

Release: 20071128

xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"

xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"

xmlns:deliver="urn:SecondGenEDI:deliver:Jap"

階層	名前	属性	流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0 番号	名称	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9										
sh:StandardBusinessDocument								sh:StandardBusinessDocument		
sh:StandardBusinessDocumentHeader						任意	[0..1]	sh:StandardBusinessDocumentHeader		
sh:HeaderVersion						必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Sender						必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier		Authority	1	送信者ID		必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
			2	送信者ID発行元		必須	[1..1]		xsd:string	GLN
sh:Receiver						必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier			3	受信者ID		必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	振分キー (JCA発注コード+ステーションCD)
		Authority	4	受信者ID発行元		必須	[1..1]		xsd:string	CODE
sh:DocumentIdentification						必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification		
sh:Standard						必須	[1..1]		xsd:string	"SecondGenEDI"
sh:TypeVersion			5	バージョン		必須	[1..1]		xsd:string	"1P"
sh:InstanceIdentifier			6	インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID- TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSML)
sh:Type			7	メッセージ種		必須	[1..1]		xsd:string	"ReceivingNotification"
sh:MultipleType						任意	[0..1]		xsd:boolean	
sh:CreationDateAndTime			8	作成日時		必須	[1..1]		xsd:dateTime	TIMESTAMP(YYYY-MM-
sh:BusinessScope						任意	[0..1]	sh:BusinessScope		
sh:Scope			9	テスト区分ID		任意	[0..*]	Scope		
sh:Type				テスト区分タイプ		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:InstanceIdentifier				テスト区分インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier				テスト区分ID		任意	[0..1]		xsd:string	
sh:Scope			10	最終送信先ID		任意	[0..*]	Scope		
sh:Type				最終送信先タイプ		必須	[1..1]		xsd:string	最終送信先タイプ。
sh:InstanceIdentifier				最終送信先インスタンスID		必須	[1..1]		xsd:string	最終送信先インスタンスID。
sh:Identifier				最終送信先ID		任意	[0..1]		xsd:string	
common:message						必須	[1..1]	common:MessageType		
entityIdentification						必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification			11	メッセージ識別ID		必須	[1..1]		Code AINum_Max80	"MSG-ReceivingNotification"
messageInfo						必須	[1..1]	common:MessageInformationType		
senderStationAddress			12	送信者ステーションアドレ		任意	[0..1]	common:MessageAddressType		
ultimateReceiverStationAddress			13	最終受信者ステーションアドレ		任意	[0..1]	common:MessageAddressType		
immediateReceiverStationAddress			14	直接受信者ステーションアドレ		任意	[0..1]	common:MessageAddressType		
numberOfTradingDocuments			15	取引件数		任意	[0..1]		Numeric 7	
systemInfo				システム情報		任意	[0..*]	common:SystemInformationType		
key				キー		必須	[1..1]		xsd:string	
value				値		必須	[1..1]		xsd:string	
deliver:listOfReceivingNotifications				<受領リスト>		<必須>	[1..*]	deliver:ListOfReceivingAdvicesType		
contentVersion				<XML内容バージョン>		<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version				バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20	
documentStructureVersion				<XML構造バージョン>		<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version				バージョンID		必須	[1..1]		text_Max20	
extensionInformation				<拡張情報>		任意	[0..1]	common:ExtensionInformationType		
namespace				ネームスペース		必須	[1..1]		text_Max80	
version				バージョン番号		必須	[1..1]		text_Max20	
payer				<支払企業>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code			21	支払法人コード		必須	[1..1]		Identifier Num_Max13	成城石井のGLN
gln			22	支払法人GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier Num_Max13	成城石井のGLN

階層		名前							流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0		備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
											name	支払法人名称		任意	[0..1]	Text Max20	“成城石井”
											name sbcs	支払法人名称カナ		任意	[0..1]	Text Kana Max20	
									buyer		<発注者>		<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
										23	発注者コード		必須	[1..1]	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN	
										24	発注者GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
										25	発注者名称		任意	[0..1]	Text Max20	“成城石井”	
										26	発注者名称カナ		任意	[0..1]	Text Kana Max20	発注者名称カナ。Nullの場合もあり。	
									acceptance		<取引>		<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:ReceivingAdviceType		
											tradeID	<取引番号>	<必須>	[1..1]	common:TradeIdentificationType		
										121	取引番号(発注・返品)		必須	[1..1]	Identifier_Num_Max10	伝票番号	
										122	取引付属番号		任意	[0..1]	Identifier_Num_Max10		
									parties		<出荷関連企業情報>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradePartyInformationType		
											shipTo	<直接納品先>	<任意>	[0..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
										27	直接納品先コード		必須	[1..1]	Identifier_Num_Max13	物流センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照	
										28	直接納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
										29	直接納品先名称		任意	[0..1]	Text Max20	直接納品先名称	
										30	直接納品先名称カナ		任意	[0..1]	Text Kana Max20	直接納品先名称カナ	
											receiver	<最終納品先>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
										31	最終納品先コード		必須	[1..1]	Identifier_Num_Max13	物流センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照	
										32	最終納品先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
										33	最終納品先名称		任意	[0..1]	Text Max20	最終納品先名称。Nullの場合もあり。	
										34	最終納品先名称カナ		任意	[0..1]	Text Kana Max20	最終納品先名称カナ。Nullの場合も	
											transferOfOwnershipLocation	<計上部署>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
										35	計上部署コード		必須	[1..1]	Identifier_Num_Max13	物流センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照	
										36	計上部署GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
											name	計上部署名称	任意	[0..1]	Text Max20	計上部署名称。Nullの場合もあり。	
										37	計上部署名称(カナ)		任意	[0..1]	Text Kana Max20	計上部署名称(カナ)。Nullの場合もあ	
											displaySpace	<陳列場所>	<任意>	[0..1]	common:DisplayLocationIdentificationType		
										38	陳列場所コード		必須	[1..1]	Identifier_AINum_Max13		
										39	陳列場所名称		任意	[0..1]	Text Max20		
										40	陳列場所名称カナ		任意	[0..1]	Text Kana Max20		
											payee	<請求取引先>	<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
										51	請求取引先コード		必須	[1..1]	Identifier_Num_Max13	支払先コード	
										52	請求取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
										53	請求取引先名		任意	[0..1]	Text Max20	請求取引先名。Nullの場合もあり。	
										54	請求取引先名カナ		任意	[0..1]	Text Kana Max20		
											seller	<取引先>	<必須>	[1..1]	common:PartyInformationWithSubSeq		
										55	取引先コード		必須	[1..1]	Identifier_Num_Max13	仕入先コード (取引先コード)	
										56	取引先GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	“0”
										57	取引先名称		任意	[0..1]	Text Max20	取引先名称。Nullの場合もあり。	
										58	取引先名称カナ		任意	[0..1]	Text Kana Max20	仕入先名	
										59	枝番		任意	[0..1]	Identifier_AINum_Max2		
										60	出荷先コード		任意	[0..1]	Identifier_AINum_Max4		
											extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	#any	
									logistics		<物流関連情報>		<任意>	[0..1]	deliver:DeliverLogisticalInformationType		
											shipFrom	<出荷元>	<任意>	[0..1]	common:GLNPartyIdentificationType		
										63	出荷場所GLN		必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	
											deliveryInstruction	<出荷指示>	<任意>	[0..1]	common:LogisticsInstructionType		
										175	納品経路		任意	[0..1]	common:DeliveryRouteCodeList	“Enumeration”	
										176	便No		任意	[0..1]	common:DeliveryServiceNumberCodeList	“Enumeration”	
										177	通過在庫区分		任意	[0..1]	common:StockTransferCodeList	“Enumeration”	
										178	納品区分		任意	[0..1]	common:DeliveryConfigurationCodeList	“Enumeration”	
										64	入荷管理用メーカーコード		任意	[0..1]	Identifier_Num_Max13		
										125	センター納品書番号		任意	[0..1]	Identifier_Num_Max10		
											extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	#any	
											tradeSummary	<取引内容>	<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingDeliveryInstructionType		
											goodsMajorCategory	<商品分類>	<必須>	[1..1]	common:MajorCategoryType		
										87	商品分類(大)		必須	[1..1]	Identifier_AINum_Max10	部門コード	

階層	名前									流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目		
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L8	L9	属性	番号	名称						
											88	商品分類(中)		必須	[1..1]		Identifier AINum Max10	"0"
												subMajorCategory		必須	[1..1]	deliver:ReceivingDateInformationType		
												dates		必須	[1..1]			
											101	発注日		必須	[1..1]		Date	発注日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
											102	直接納品先納品日		任意	[0..1]		Date	直接納品先納品日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
											103	最終納品先納品日		必須	[1..1]		Date	最終納品先納品日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
											104	訂正後直接納品先納品日		任意	[0..1]		Date	
											105	訂正後最終納品先納品日		任意	[0..1]		Date	
											106	計上日		必須	[1..1]		Date	計上日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照
											107	販促開始日		任意	[0..1]		Date	
											108	販促終了日		任意	[0..1]		Date	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												instructions	<取引区分>	<任意>	[0..1]	deliver:DeliverTradeClassificationType		
											171	商品区分		任意	[0..1]	common:GoodsClassificationCodeList	"Enumeration"	
											172	発注区分		任意	[0..1]	common:OrderClassificationCodeList	"Enumeration"	
											173	出荷データ有無区分		任意	[0..1]	common:ShipNotificationCodeList	"Enumeration"	
											174	EOS区分		任意	[0..1]	common:EOSCodeList	"Enumeration"	EOS区分。Nullの場合もあり。
											181	PB区分		任意	[0..1]	common:PrivateBrandCodeList	"Enumeration"	
											182	配送温度区分		任意	[0..1]	common:DeliveryTemperatureCodeList	"Enumeration"	
											183	酒区分		任意	[0..1]	common:LiquorCodeList	"Enumeration"	
											184	処理種別		任意	[0..1]	common:TradeTypeCodeList	"Enumeration"	伝票区分 ※コード表を参照のこと
											186	伝票レス区分		任意	[0..1]	common:PaperFormlessCodeList	"Enumeration"	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												taxInfo	<税情報>	<任意>	[0..1]	common:TaxInformationType		
											201	税区分		必須	[1..1]	common:TaxCategoryCodeList	"Enumeration"	
											202	税率		任意	[0..1]		Numeric 2 1	
												note	<コメント>	<任意>	[0..1]	common:NoteType		
											231	自由使用欄		任意	[0..1]		Text Max60	
											232	自由使用欄半角カナ		任意	[0..1]		Text Kana Max60	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												totals	<取引合計>	<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradeSummaryInformationType		
												totalAmount	<金額合計>	<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradeTotalAmountType		
											133	原価金額合計		必須	[1..1]		Amount 10	原価金額合計
											136	売価金額合計		必須	[1..1]		Amount 10	売価金額合計
											138	税額合計金額		任意	[0..1]		Amount 10	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												totalQuantity	<数量合計>	<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradeTotalQuantityType		
											157	数量合計		必須	[1..1]		Quantity 6	数量合計
											158	発注単位数量合計		任意	[0..1]		Quantity 6	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												extension		任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
												lineItem	<取引明細>	<必須> 繰返し	[1..*]	deliver:ReceivedItemtype		
												lineID	<明細番号>	<必須>	[1..1]	common:ItemLineNumberType		
											123	取引明細番号(発注・返)		必須	[1..1]		Identifier AINum Max4	伝票行NO
											124	取引付属明細番号		任意	[0..1]		Identifier AINum Max4	
												goodsMinorCategory	<商品分類>	<任意>	[0..1]	common:MinorCategoryType		
											89	商品分類(小)		任意	[0..1]		Identifier AINum Max10	
											90	商品分類(細)		任意	[0..1]		Identifier AINum Max10	
												itemDeliveryInstruction	<配送指示>	<任意>	[0..1]	common:TradeItemDeliveryInstructionType		
											109	配達予定日		任意	[0..1]		Date	
											111	納品期限		任意	[0..1]		Text AINum Max8	
											179	センター納品詳細指示		任意	[0..1]	common:CenterDeliveryInstructionCodeList	"Enumeration"	
												itemID	<商品>	<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingTradeItemIdentificationType		
											71	メーカーコード		任意	[0..1]		Identifier Num Max13	
												gtin		必須	[1..1]	common:GlobalTradingItemNumberType	Identifier_Num_Max14	商品コード:14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有 効桁数に関してはコードリスト一覧の 「商品コード区分」をご参照ください
											72	商品コード(GTIN)			[1..1]			

階層		名前							流通ビジネスメッセージ標準Ver1.0	備考	必須/ 任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目		
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	属性	番号	名称						
						orderItemCode				73	商品コード(発注用)		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeType	Identifier_Num_Max14	商品コード
									codeType	75	商品コード区分		必須	[1..1]	common:TradeItemCodeList	Code_Num_3	商品コード区分 ※コード表を参照のこと
						supplierItemCode				74	商品コード(取引先)		任意	[0..1]		Text_Kana_Max14	商品コード区分 ※コード表を参照のこと
						name				77	商品名		任意	[0..1]		Text_Max25	商品名.Nullの場合もあり。
						name sbcs				78	商品名カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	商品名カナ.Nullの場合もあり。
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						itemInfo					<追加商品情報>		<任意>	[0..1]	deliver:ReceivingTradeItemInformationType		
						itemSpec					<商品規格>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemMeasurementsType		
						spec				79	規格		任意	[0..1]		Text_Max25	規格.Nullの場合もあり。
						spec sbcs				80	規格カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max25	
						color					<カラー>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemColorDescriptionType		
						colorCode				81	カラーコード		必須	[1..1]	common:ColorCodeType	Identifier_AINum_Max10	
						description				83	カラー名称		任意	[0..1]		Text_Max20	
						description sbcs				84	カラー名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	
						size					<サイズ>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemSizeDescriptionType		
						sizeCode				82	サイズコード		必須	[1..1]	common:SizeCodeType	Identifier_AINum_Max10	
						description				85	サイズ名称		任意	[0..1]		Text_Max30	
						description sbcs				86	サイズ名称カナ		任意	[0..1]		Text_Kana_Max30	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						amounts					<商品価格情報>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverTradeItemAmountType		
						itemNetPrice				132	原価金額		<必須>	[1..1]	common:TradeItemNetPriceType	Amount_10	原価金額
									unitPrice	131	原単価		必須	[1..1]		Amount_8_2	原単価
						itemSellingPrice				135	売価金額		<必須>	[1..1]	common:TradeItemSellingPriceType	Amount_10	売価金額
									unitPrice	134	売単価		必須	[1..1]		Amount_10	売単価
						itemTax				137	<税額>		<任意>	[0..1]	common:TradeItemTaxType	Amount_10	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						quantities					<数量情報>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivingQuantityInformationType		
						unitMultiple				152	発注単位		必須	[1..1]		Numeric_4	入数
						unitOfMeasure				154	発注単位コード		必須	[1..1]	common:UnitOfMeasureCodeList	"Enumeration"	"00" ※コード表を参照のこと
						packageIndicator				155	発注荷姿コード		任意	[0..1]	common:PackagingCodeList	"Enumeration"	
						orderQuantity					<発注数量>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverOrderItemQuantityType		
						quantity				151	発注数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6_1	数量
						numOfOrderUnits				153	発注数量(発注単位数)		必須	[1..1]		Quantity_6	発注単位数
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						shipmentQuantity					<出荷数量>		<必須>	[1..1]	deliver:DeliverShipmentItemQuantityType		
						quantity				159	出荷数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6_1	出荷数量(バラ)
						numOfOrderUnits				160	出荷数量(発注単位数)		任意	[1..1]		Quantity_6	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						receivedQuantity					<受領数量>		<必須>	[1..1]	deliver:ReceivedItemQuantityType		
						quantity				162	受領数量(バラ)		必須	[1..1]		Quantity_6_1	受領数量(バラ)
						numOfOrderUnits				163	受領数量(発注単位数)		任意	[1..1]		Quantity_6	
						reasonCode				188	訂正区分		任意	[0..1]	common:ReceivingConditionCodeListType	"Enumeration"	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	
						extension							任意	[0..1]	common:ExtensionType	##any	

## 5. 返品メッセージ仕様

◆マッピングシート 株式会社成城石井

\*1:XMLデータ型に関するセット方法は「XMLテクニカルガイドライン」第5章2項をご参照ください。  
 \*2:小売各社のJCAでの入力項目を名寄せして作成。どのような意味合いの項目がセットされるか、参考のために付けています。  
 \*3:任意項目は、使用する時の条件によって、「必須」となります。詳細は、「XMLメッセージシート」及び「XMLテクニカルガイドライン」第5章3項をご参照ください。  
 \*4:新規に追加された項目が商材特有の場合、その対象商材が何かを示すものです。

2023年10月インボイス対応より

※使用桁数・・・実際にデータセットされる桁数

連番	メッセージ項目番号	分類	項目名 1	項目名 2	項目名 3	必須 / 任意	タイプ	XMLデータ型 *1	桁数	引継項目	コードリスト
SBDH											
1	1	データ整合性	送信者ID			必須	文字	string			
2	2	データ整合性	送信者ID発行元			必須	文字	string			
3	3	データ整合性	受信者ID			必須	文字	string			
4	4	データ整合性	受信者ID発行元			必須	文字	string			
5	5	データ整合性	バージョン			必須	文字	string			
6	6	データ整合性	インスタンスID			必須	文字	string			
7	7	データ整合性	メッセージ種			必須	文字	string			
8	8	データ整合性	作成日時			必須	日時	dateTime			
9	9	データ整合性	テスト区分ID			任意	文字	string			
10	10	データ整合性	最終送信先ID			任意	文字	string			
メッセージ情報											
11	11	データ整合性	メッセージ識別ID			必須	文字	string			
12	12	データ整合性	送信者ステーションアドレス			任意	英数	Identifier	8		
13	13	データ整合性	最終受信者ステーションアドレス			任意	英数	Identifier	8		
14	14	データ整合性	直接受信者ステーションアドレス			任意	英数	Identifier	8		
15	15	データ整合性	取引数			任意	数字	Numeric	7		
			<支払企業>								
16	21	登場人物:小売	支払法人コード			必須	数字	Identifier	MAX13	発注	
17	22	登場人物:小売	支払法人GLN			必須	数字	Identifier	MAX13	発注	
			<返品者>								
18	23	登場人物:小売	発注者コード			必須	数字	Identifier	MAX13	発注	
19	24	登場人物:小売	発注者GLN			必須	数字	Identifier	MAX13	発注	
20	25	登場人物:小売	発注者名称			任意	文字	Text	MAX20	発注	
21	26	登場人物:小売	発注者名称カナ			任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX20	発注	
			<取引>								
22	121	番号		取引番号(発注・返品)		必須	数字	Identifier	MAX10	発注	
23	122	番号		取引付属番号		任意	数字	Identifier	MAX10	発注	
24	324	番号		出荷者管理番号		任意	英数	Identifier	MAX10	出荷	
			<返品引取り場所>								
25	27	登場人物:小売		直接納品先コード		必須	数字	Identifier	MAX13	発注	
26	28	登場人物:小売		直接納品先GLN		必須	数字	Identifier	MAX13	発注	
27	29	登場人物:小売		直接納品先名称		任意	文字	Text	MAX20	発注	
28	30	登場人物:小売		直接納品先名称カナ		任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX20	発注	
			<返品出荷先>								
29	31	登場人物:小売		最終納品先コード		必須	数字	Identifier	MAX13	発注	
30	32	登場人物:小売		最終納品先GLN		必須	数字	Identifier	MAX13	発注	

小売が記入する項目			
利用有無	現行の項目名	サンプル1 【×××の場合】	※ 使用桁数
例:○	例:伝票番号	例:123456	9桁
○	成城石井のGLN	"4953762000008"	13桁
○	送信者ID発行元	"GLN"	
○	振分キー (JCA発注コード+ステーションCD)	"99999901"	6桁
○	受信者ID発行元	"CODE"	
○	バージョン	"2P"	
○	インスタンスID	"送信者ID-受信者ID-TIMESTAMP(YYYYMMDDhhmmssff)"	
○	メッセージ種	"RetrunNotification"	
○	作成日時	"TIMESTAMP(YYYY-MM-DDTHH.MM.SS)"	
○	メッセージ識別ID	"MSG-ReturnNotification"	
○	成城石井のGLN	"4953762000008"	13桁
○	成城石井のGLN	"4953762000008"	13桁
○	成城石井のGLN	"4953762000008"	13桁
○	成城石井のGLN	"4953762000008"	13桁
○	発注者名称	"成城石井"	
○	発注者名称カナ	"セイジョウシイ"	
○	伝票番号	"1234567"0123456"	7桁
○	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照	"0501"0001"	4桁
○	直接納品先GLN	"0"	
○	直接納品先名称。Nullの場合もあり。	"成城店"	
○	直接納品先名称。Nullの場合もあり。	"セイジョウテン"	
○	共配センターコード or 店コード ※業務パターン別対応表参照	"0501"0001"	4桁
○	最終納品先GLN	"0"	

連番	メッセージ項目番号	分類	項目名 1	項目名 2	項目名 3	必須/任意	タイプ	XMLデータ型*1	桁数	引継項目	コードリスト	例：○	例：伝票番号	例：123456	9桁
31	33	登場人物：小売		最終納品先名称		任意	文字	Text	MAX20	発注		○	最終納品先名称。Nullの場合もあり。	“成城店”	
32	34	登場人物：小売		最終納品先名称カナ		任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX20	発注		○	最終納品先名称カナ。Nullの場合もあり	“セイジョウテン”	
				<計上部署>											
33	35	登場人物：小売		計上部署コード		必須	数字	Identifier	MAX13	発注		○	共配センターコード <sup>2</sup> or 店コード ※業務パターン別対応表参照	“0501”“0001”	4桁
34	36	登場人物：小売		計上部署GLN		必須	数字	Identifier	MAX13	発注		○	計上部署GLN	“0”	
35	37	登場人物：小売		計上部署名称(カナ)		任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX20	発注		○	計上部署名称(カナ)Nullの場合もあり	“セイジョウテン”	
				<請求取引先>											
36	51	登場人物：卸/メーカー <請求支払関連>		請求取引先コード		必須	数字	Identifier	MAX13	発注		○	支払先コード 複数の仕入先コードをお持ちで支払先を集約している場合は支払先コードと仕入先コードは同一になりません	“999999”	6桁
37	52	登場人物：卸/メーカー <請求支払関連>		請求取引先GLN		必須	数字	Identifier	MAX13	発注		○	請求取引先GLN	“0”	
38	53	登場人物：卸/メーカー <請求支払関連>		請求取引先名		任意	文字	Text	MAX20	発注					
39	54	登場人物：卸/メーカー <請求支払関連>		請求取引先名カナ		任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX20	発注					
				<取引先>											
40	55	登場人物：卸/メーカー <請求支払関連>		取引先コード		必須	数字	Identifier	MAX13	発注		○	仕入先コード(=取引先コード)	“999999”	6桁
41	56	登場人物：卸/メーカー <請求支払関連>		取引先GLN		必須	数字	Identifier	MAX13	発注		○	取引先GLN	“0”	
42	57	登場人物：卸/メーカー <請求支払関連>		取引先名称		任意	文字	Text	MAX20	発注		○	取引先名称。Nullの場合もあり。	“テスト仕入先”	
43	58	登場人物：卸/メーカー <請求支払関連>		取引先名称カナ		任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX20	発注		○	仕入先名	“テストイレサキ”	
44	59	登場人物：卸/メーカー <フレイク集計調整関連>		枝番		任意	英数	Identifier	MAX2	発注					
45	60	登場人物：卸/メーカー <フレイク集計調整関連>		出荷先コード		任意	英数	Identifier	MAX4	発注					
				<物流関連指示>											
46	180	各種区分(物流)		商品移動区分		必須	数字	Code	2	返品	○	○	“01” ※コード表を参照のこと	“01”	2桁
				<取引内容>											
47	87	商品関連		商品分類(大)		必須	英数	Identifier	MAX10	発注		○	部門コード	“004”	3桁
48	88	商品関連		商品分類(中)		必須	英数	Identifier	MAX10	発注		○		“0”	
49	106	日付関連		計上日		必須	数字	Date	8	受領		○	計上日(YYYY-MM-DD) ※業務パターン別対応表参照	“2023-09-30”	
50	117	日付関連		照会基準日		任意	数字	Date	8						
51	118	日付関連		照会基準日区分		任意 (条件付)	数字	Code	2		○				
52	171	各種区分(発注)		商品区分		任意	数字	Code	2	発注	○				
53	336	各種区分(商品)		バック区分		任意	数字	Code	2	発注	○				
54	334	各種区分(商品)		不定買区分		任意	数字	Code	2	発注	○				
55	184	各種区分(決済)		処理種別		任意	数字	Code	2	発注	○	○	伝票区分 ※コード表を参照のこと	“23”“25”仕入のマイナスの場合 “33”返品の場合	2桁
56	185	各種区分(決済)		配送料免除区分		任意	数字	Code	2	返品	○				
57	186	各種区分(決済)		伝票レス区分		任意	数字	Code	2	発注	○				
58	201	税		税区分		任意*3	数字	Code	2	発注	○				
59	202	税		税率		任意	数字 (小数点以下1桁有り)	Numeric	3	発注					
60	217	梱包情報		梱包NO		任意	数字	Identifier	MAX36	返品					
61	231	コメント		自由使用欄		任意	文字	Text	MAX60	返品					
62	232	コメント		自由使用欄半角カナ		任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX60	返品					

連番	メッセージ項目番号	分類	項目名 1	項目名 2	項目名 3	必須／任意	タイプ	XMLデータ型 *1	桁数	引継項目	コードリスト	例：○	例：伝票番号	例：123456	9桁
				<取引合計>											
63	133	金額		原価金額合計		必須	数字	Amount	MAX10	再計算		○	原価金額合計		
64	136	金額		売価金額合計		任意	数字	Amount	MAX10	再計算		○	売価金額合計		
65	138	金額		税額合計金額		任意	数字	Amount	MAX10	再計算					
66	157	数量		数量合計		任意	数字	Quantity	MAX6	再計算					
67	331	重量		重量合計		任意	数字 (小数点以下3桁有り)	Measure	MAX13	再計算					
				<取引明細>											
68	123	番号			取引明細番号(発注・返品)	必須	英数	Identifier	MAX4	発注		○	伝票行NO	"01"	2桁
69	124	番号			取引付属明細番号	任意	英数	Identifier	MAX4	出荷					
70	322	番号			元取引番号	任意	英数	Identifier	MAX10	出荷					
71	323	番号			元取引明細番号	任意	英数	Identifier	MAX4	出荷					
72	325	番号			出荷者管理明細番号	任意	英数	Identifier	MAX4	出荷					
73	89	商品関連			商品分類(小)	任意	英数	Identifier	MAX10	発注					
74	90	商品関連			商品分類(細)	任意	英数	Identifier	MAX10	発注					
75	187	各種区分(決済)			返品・値引理由コード	必須	数字	Code	3	返品	○	○	返品・値引理由コード ※コード表を参照のこと	"001"	3桁
				<商品>											
76	71	商品関連			メーカーコード	任意	数字	Identifier	MAX13	発注					
77	72	商品関連			商品コード(GTIN)	必須	数字	Identifier	MAX14	発注		○	商品コード:14桁固定 左0埋め+商品コード(商品コード有効桁数に関してはコードリスト一覧の「商品コード区分」をご参照ください)	"04953762350011"	14桁
78	73	商品関連			商品コード(発注用)	必須	数字	Identifier	MAX14	発注		○	商品コード	"04953762350011"	14桁
79	74	商品関連			商品コード(取引先)	任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX14	発注					
80	301	商品関連			商品コード(出荷元)	任意	数字	Identifier	MAX14	出荷					
81	75	商品関連			商品コード区分	必須	数字	Code	3	発注	○	○	商品コード区分 ※コード表を参照のこと	"005"	3桁
82	77	商品関連			商品名	任意	文字	Text	MAX25	発注		○	商品名。Nullの場合もあり。		
83	78	商品関連			商品名カナ	任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX25	発注		○	商品名カナ。Nullの場合もあり。		
				<商品規格>											
84	79	商品関連			規格	任意	文字	Text	MAX25	発注		○	規格。Nullの場合もあり。		
85	80	商品関連			規格カナ	任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX25	発注					
86	315	商品関連			入数	任意	数字	Quantity	MAX4	発注					
87	302	商品関連			都道府県コード	任意	数字	Code	3	出荷	○				
88	303	商品関連			国コード	任意	数字	Code	3	出荷	○				
89	304	商品関連			産地名	任意	文字	Text	MAX20	出荷					
90	305	商品関連			水域コード	任意	英数	Identifier	2	出荷	○				
91	306	商品関連			水域名	任意	文字	Text	MAX20	出荷					
92	307	商品関連			原産エリア	任意	文字	Text	MAX30	出荷					
93	308	商品関連			等級	任意	文字	Text	MAX8	出荷					
94	309	商品関連			階級	任意	文字	Text	MAX8	出荷					
95	310	商品関連			銘柄	任意	文字	Text	MAX30	出荷					
96	311	商品関連			商品PR	任意	文字	Text	MAX30	出荷					
97	312	商品関連			ハイオ区分	任意	数字	Code	2	出荷	○				
98	316	商品関連			品種コード	任意	数字	Code	2	発注	○				
99	317	商品関連			養殖区分	任意	数字	Code	2	発注	○				
100	318	商品関連			解凍区分	任意	数字	Code	2	発注	○				
101	319	商品関連			商品状態区分	任意	数字	Code	2	発注	○				
102	320	商品関連			形状・部位	任意	文字	Text	5	発注					

連番	メッセージ項目番号	分類	項目名 1	項目名 2	項目名 3	必須／任意	タイプ	XMLデータ型*1	桁数	引継項目	コードリスト	例：○	例：伝票番号	例：123456	9桁
103	321	商品関連			用途	任意	文字	Text	MAX20	発注					
					<法定管理区分>										
104	337	各種区分 (商品)			法定管理義務商材区分	任意	数字	Code	2	出荷	○				
					<カラー>										
105	81	商品関連			カラーコード	任意*3	英数	Identifier	MAX10	発注					
106	83	商品関連			カラー名称	任意	文字	Text	MAX20	発注					
107	84	商品関連			カラー名称カナ	任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX20	発注					
					<サイズ>										
108	82	商品関連			サイズコード	任意*3	英数	Identifier	MAX10	発注					
109	85	商品関連			サイズ名称	任意	文字	Text	MAX30	発注					
110	86	商品関連			サイズ名称カナ	任意	文字 (半角カナ)	Text	MAX30	発注					
					<原価>										
111	131	金額			原単価	必須	数字 (小数点以下2桁有り)	Amount	MAX10	発注		○ 原単価			
112	132	金額			原価金額	必須	数字	Amount	MAX10	再計算		○ 原価金額			
					<売価>										
113	134	金額			売単価	任意	数字	Amount	MAX10	発注		○ 売単価			
114	135	金額			売価金額	任意	数字	Amount	MAX10	再計算		○ 売価金額			
					<税額>										
115	137	金額			税額	任意	数字	Amount	MAX10	再計算					
					<返品数量>										
116	164	数量			返品数量 (バラ)	必須	数字 (小数点以下1桁有り)	Quantity	MAX7	返品		○ 返品数量(バラ)	"1.0"		
117	313	商品関連			単価登録単位	任意	数字	Code	2	発注	○				
118	314	商品関連			商品重量	任意	数字 (小数点以下3桁有り)	Measure	MAX8	発注					
119	330	重量			返品重量	任意	小数点以下3桁	Measure	MAX10	返品					
					<譲渡年月>										
120	348	日付関連			譲渡年月1	任意	数字	Date(年月)	6	返品					
121	349	日付関連			譲渡年月2	任意	数字	Date(年月)	6	返品		○ 譲渡終了年月	"2023-10"		

## 6. 支払データ仕様

XMLメッセージ: Payment(支払)

Version : 1.0

Release: 20070312

xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"

xmlns:common="urn:SecondGenEDI:common:Japan:1"

xmlns:pay="urn:SecondGenEDI:pay:Japan:1"

XML階層・項目名		流通ビジネスメッセージ標準		備考	必須/任意	繰返し	type(class)	データ属性	設定項目
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9	属性	番号	名称						
sh:StandardBusinessDocument									
sh:StandardBusinessDocumentHeader					任意	[0..1]	sh:StandardBusinessDocumentHeader		
sh:HeaderVersion					必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Sender					必須	[1..*]	sh:Partner		
sh:Identifier		Authority	1	送信者ID	必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	成城石井のGLN
sh:Receiver			2	送信者ID発行元	必須	[1..1]		xsd:string	"GLN"
sh:Identifier			3	受信者ID	必須	[1..1]	sh:Partner		
		Authority	4	受信者ID発行元	必須	[1..1]	sh:PartnerIdentification	xsd:string	振分キー (JCA発注コード+ステーションCD)
					必須	[1..1]		xsd:string	"CODE"
sh:DocumentIdentification					必須	[1..1]	sh:DocumentIdentification		
sh:Standard					必須	[1..1]		xsd:string	"SecondGenEDI"
sh:TypeVersion			5	バージョン	必須	[1..1]		xsd:string	"1P"
sh:Instanceldentifier			6	インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	送信者ID-受信者ID- TIMESTAMP(YYYYMMDDHHMISSMLS)
sh:Type			7	メッセージ種	必須	[1..1]		xsd:string	"Payment"
sh:MultipleType					任意	[0..1]		xsd:boolean	
sh:CreationDateAndTime			8	作成日時	必須	[1..1]		xsd:dateTime	TIMESTAMP(YYYY-MM-DDTHH:MI:SS)
sh:BusinessScope					任意	[0..1]	sh:BusinessScope		
sh:Scope			9	テスト区分ID	任意	[0..*]	sh:Scope		
sh:Type				テスト区分タイプ	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Instanceldentifier				テスト区分インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	
sh:Identifier				テスト区分ID	任意	[0..1]		xsd:string	
sh:Scope			10	最終送信先ID	任意	[0..*]	sh:Scope		
sh:Type				最終送信先タイプ	必須	[1..1]		xsd:string	最終送信先タイプ。
sh:Instanceldentifier				最終送信先インスタンスID	必須	[1..1]		xsd:string	最終送信先インスタンスID。
sh:Identifier				最終送信先ID	任意	[0..1]		xsd:string	
common:message					必須	[1..1]	common:MessageType		
entityIdentification					必須	[1..1]	common:EntityIdentificationType		
uniqueCreatorIdentification			11	メッセージ識別ID	必須	[1..1]		Code_AINum_Max80	"MSG-Payment"
messageInfo					必須	[1..1]	common:MessageInformationType		
senderStationAddress			12	送信者ステーションアドレ	任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
ultimateReceiverStationAddress			13	最終受信者ステーションアドレ	任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
immediateReceiverStationAddress			14	直接受信者ステーションアドレ	任意	[0..1]	common:MessaingAddressType	Identifier_AINum_8	
numberOfTradingDocuments			15	取引件数	任意	[0..1]		Numeric_7	
systemInfo					任意	[0..*]	common:SystemInformationType		
key				キー	必須	[1..1]		xsd:string	
value				値	必須	[1..1]		xsd:string	
pay:listOfPayments					<必須> <繰返し>	[1..*]	pay:ListOfPaymentsType		
contentVersion					<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version				<XML内容バージョン> バージョンID	必須	[1..1]		text_Max20	
documentStructureVersion					<任意>	[0..1]	common:VersionType		
version				<XML構造バージョン> バージョンID	必須	[1..1]		text_Max20	
extensionInformation					<任意>	[0..1]	common:ExtensionInformationType		
namespace				<拡張情報> ネームスペース	必須	[1..1]		text_Max80	
version				バージョン番号	必須	[1..1]		text_Max20	
payer					<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code			21	支払法人コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln			22	支払法人GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name				支払法人名称	任意	[0..1]		Text_Max20	"成城石井"
name sbcs				支払法人名称カナ	任意	[0..1]		Text_Kana_Max20	支払法人名称カナ。Nullの場合もあり。
buyer					<必須>	[1..1]	common:PartyIdentificationWithNameType		
code			23	発注者コード	必須	[1..1]		Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
gln			24	発注者GLN	必須	[1..1]	common:GlobalLocationNumberType	Identifier_Num_Max13	成城石井のGLN
name			25	発注者名称	任意	[0..1]		Text_Max20	"成城石井"



## 7. コードリスト一覧

2023年10月のインボイス制度対応版です

※流通システム開発センターホームページより入手

メッセージ項目番号	項目名	コード	意味	成城石井 特記事項	
75	商品コード区分	004	EAN (JAN) / UCC8桁	使用	
		005	EAN (JAN) / UCC13桁		
		006	EAN / UCC14桁 (GTIN)		
		007	ITF14桁		
		015	UPC12桁		
		016	UPC8桁		
		999	自社コード		
154	発注単位コード	00	個	00' 固定	
			g		
			Kg		
			cm		
			m		
			ml (cc)		
			L		
155	発注荷姿コード	01	バラ	未使用	
		02	ボール		
		03	ケース		
		04	パレット		
		05	バンドル		
156	出荷荷姿コード	00	無規定	未使用	
		01	バラ		
		02	ボール		
		03	ケース		
		04	パレット		
171	商品区分	01	定番	特売区分 ' 01' 固定	
		02	準特価(中目)		
		03	特売(チラシ)		
		04	本部(計画)発注		
		05	店舗(追加)発注		
172	発注区分	01	本部(計画)発注	未使用	
		02	店舗(追加)発注		
		03	センター発注		
		04	客注		
		05	要望発注		
		06	初回発注		
		07	ギフト発注		
173	出荷データ有無区分	01	出荷データ作成要	未使用	
		02	出荷データ作成不要		
174	E O S区分	01	E O S発注	手書き区分	
		02	非E O S発注		
175	納品経路	00	無指定	未使用	
		01	店舗直納		
		02	センター納品		
		03	預り在庫より出荷		
176	便No	00	無規定	01' ~' 03'	
		01~99	1便~9便		
		11	プロパー便		
		12	エンド便		
177	通過在庫区分	00	無指定	セットしていますが業務上使用していません	
		01	T C		
		02	預りD C		
		03	買取D C		
178	納品区分	00	無指定	未使用	
		01	総量納品		
		02	店別納品		
		03	直接納品なし		
179	センター納品詳細指示	01	オリコン納品有り	未使用	
		02	オリコン納品無し		
		03	ソーター使用		
		04	ソーター未使用		
		05	その他		
180	商品移動区分	01	商品移動有り	セットしていますが業務上使用していません	
		02	商品移動無し		
181	P B区分	01	P B商品	未使用	
		02	P B商品以外		
182	配送温度区分	01	常温	未使用	
		02	チルド		
		03	冷蔵		
		04	冷凍		
		05	超冷凍		
183	酒区分	01	酒	未使用	
		02	酒以外		
184	処理種別	01	発注仕入	伝票区分 N N (小売独自コード) を利用。既存の伝票区分コードを使用する	
		02	返品		
		03	移動		
		04	値引		
		05	委託		
		06	受領訂正		
		NN	その他、小売独自コード		
185	配送料免除区分	01	負担有	未使用	
		02	負担無		
186	伝票レス区分	01	伝票レス	未使用	
		02	伝票あり		
187	返品・値引理由コード	100	受領後の訂正	成城石井独自コードを使用	
				001	商品ラベル不良
				002	商品形状不良
				003	本部指示
				004	試食販売使用
005	その他				
188	訂正区分	00	訂正なし		
		01	商品違い(取引先責)		

## 7. コードリスト一覧

2023年10月のインボイス制度対応版です

※流通システム開発センターホームページより入手

メッセージ項目番号	項目名	コード	意味	成城石井 特記事項			
		02	価格違い(取引先責)	未使用			
		03	誤仕分け(取引先責)				
		04	汚破損(取引先責)				
		05	運納品(取引先責)				
		06	鮮度基準外(取引先責)				
		07	数量不足(取引先責)				
		08	数量過多(取引先責)				
		09	その他(小売責)				
		189	請求区分		01	今回請求	空白
02	前回繰越請求						
190	未払買掛区分	01	買掛(商品代金)	未使用			
		02	未払い金(商品以外の代金)				
191	照合結果	00	無指定	セットしていますが業務上使用していません			
		01	請求照合分支払				
		02	請求のない返品・値引・相殺				
		03	再調査請う				
		04	計上払対象				
192	支払内容	1001	仕入明細	使用			
		1002	返品明細				
		1003	移動明細				
		1004	値引明細				
		1005	委託明細				
		1006	受領訂正明細				
		2000	相殺明細(代表コード)				
		3001	相殺前支払額				
		3002	相殺合計				
		3003	支払額				
		9000	適格請求書発行事業者登録番号		2023/10/1インボイス制度対応時追加		
		193	支払内容(個別)		0001	EDI・FAXEOS使用料	成城石井独自コード 支払内容=2000のとき、支払内容(個別)には左記相殺内容をセットします。該当なしの場合セットしません。  2023/10/1インボイス制度対応時追加 相殺合計を「役務の提供(EDI・FAX-EOS使用料、センターフィなど)」、「リベートなど弊社が支払メッセージとは別に請求書を発行するもの」に分類して金額を格納します。 相殺金の種類 (1) 役務の提供 相殺区分≠10, 19, 40 (2) 請求書発行分 相殺区分=10, 19, 40  【2023年5月「流通BMSインボイス対応に伴うご依頼」より変更】 銀行手数料は相殺金額に含めないことになりました。(2023/6/6)
					0002	EDI・FAXEOS使用料(調整)	
0003	ロジスティードセンターフィ						
0004	ロジスティードセンターフィ(調整)						
0007	フレッシュロジセンターフィ						
0008	フレッシュロジセンターフィ(調整)						
0010	売掛金						
0011	専用伝票代						
0015	国分センターフィ						
0016	国分センターフィ(調整)						
0019	その他						
0022	欠品補償金						
0024	生鮮EOS使用料						
0025	支払明細制作費(JCA)						
0026	支払明細制作費(WEB)						
0032	センター返品手数料						
0033	センターカゴ車賃出費用						
0034	EDI初期費用						
0035	商品券代金						
0036	センター特別作業費用						
0037	ギフトシステム利用料						
0038	紀文センターフィ						
0039	紀文センターフィ(調整)						
0040	協賛金						
0090	8%消費税額			成城石井独自コード 2019/10/1軽減税率対応時追加 メッセージ項目番号192 支払内容=3001のとき、支払内容(個別)には左記をセットします。該当なしの場合セットしません。			
0091	8%相殺前支払額						
0092	10%消費税額						
0093	10%相殺前支払額						
0094	10%消費税額(役務の提供)			2023/10/1インボイス制度対応時追加 メッセージ項目番号192 支払内容=3002のとき、支払内容(個別)には左記をセットします。 役務の提供の相殺金額は相殺区分≠10, 19, 40			
0095	10%税抜相殺額(役務の提供)			2023/10/1インボイス制度対応時追加 メッセージ項目番号192 支払内容=3002のとき、支払内容(個別)には左記をセットします。 請求書発行分の相殺金額は相殺区分=10, 19, 40			
0096	税込相殺額(請求書発行分)			2023/10/1インボイス制度対応時追加 メッセージ項目番号192 支払内容=3002のとき、支払内容(個別)には左記をセットします。 請求書発行分の相殺金額は相殺区分=10, 19, 40			
0001	適格請求書発行事業者登録番号(卸・メーカー)			2023/10/1インボイス制度対応時追加 項番192 支払内容=9000、項番支払内容(個別)=0001をセットし、支払内容(個別名称)に売り手(卸・メーカー)の企業名、支払内容(個別名称)に卸/メーカーの適格請求書発行事業者登録番号(例:T1234567890123)をセットします。			
0002	適格請求書発行事業者登録番号(小売)			2023/10/1インボイス制度対応時追加 項番192 支払内容=9000、項番支払内容(個別)=0002をセットし、支払内容(個別名称)に買い手(小売)の企業名(=株式会社成城石井)、支払内容(個別名称)に弊社の適格請求書発行事業者登録番号をセットします。			
196	支払方法区分			01	手形	未使用	
				02	銀行振込		
197	欠品区分			00	欠品なし	欠品事由として使用	
				11	マスターメンテミス(小売責)		
				12	発注ミス(小売責)		
				21	納入者品切(取引先責)		
				22	メーカー品切(取引先責)		
201	税区分	00	無指定	未使用			
		01	原価内税				
		02	原価外税売価内税				
		03	非課税				
		04	不課税				
		05	原価外税売価外税				

## 8. 業務パターン別対応表

直接納品先、最終納品先、計上部署の業務パターン別セット方法は以下のとおりとなります。

センター利用/納品形態	直接納品先コード	最終納品先コード	計上部署コード
TC総量	物流センターコード 例 0501 関東ドライセンター	物流センターコード 例 0501 関東ドライセンター	物流センターコード 例 0501 関東ドライセンター
TC店別	物流センターコード 例 0501 関東ドライセンター	店舗コード 例 0001 成城店	店舗コード 例 0001 成城店
DC入荷	物流センターコード 例 0501 関東ドライセンター	物流センターコード 例 0501 関東ドライセンター	物流センターコード 例 0501 関東ドライセンター
店舗直納	店舗コード 例 0001 成城店	店舗コード 例 0001 成城店	店舗コード 例 0001 成城店

